

297152Q



Teleskopskaft med  
vandgennemløb, Q-kobling,  
aluminium, 1060 - 1600 mm,  
Ø32 mm, Sort



Professionelt teleskopskaft med vandgennemløb, isoleret gribestykke, som giver et godt greb, og lynkobling. Skaffet kan bruges ved et tryk på op til 6 bar.

# Tekniske data

Varenummer	297152Q
Materiale	Anodiseret Aluminium Polypropylen Forkromet messing
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja**
California Proposition 65 Compliant	Nej
SCIP nummer	e49c50b5-7653-429c- b8f3-803d37b5fefc
Brug af phthalater og bisphenol A	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
Antal pr. æske	5 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 180-200 cm)	580 Stk.
Antal per lag (Palle)	25 Stk.
Produkt diameter	32 mm
Længde	1060 mm
Bredde	32 mm
Højde	32 mm
Max. Længde	1600 mm
Nettovægt	0,63 kg
Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP)	0,06 kg
Tara total	0,06 kg
Bruttovægt	0,69 kg.
Kubikmeter	0,001085 M3
Max. bars tryk	6 Bar
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	50 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	4 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	11 pH
GTIN-13 Nummer	5705022971028
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705022971025
Toldpositionsnummer	76169990
Oprindelsesland	Denmark

\*\* Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) er tilstede på SVHC (Substance of Very High Concern) kandidatlisten under REACH. REACH Forordningen (EF) Nr. 1907/2006 kræver at der informeres til kunder, når SVHC stoffer er tilstede i en koncentration over 0.1 vægt %. Dette produkt indeholder bly (Pb) i en koncentration over 0.1 vægt %. Dette produkt er registreret i SCIP databasen. Se venligt SCIP nummer ovenover.