

Sterisol Hånddesinfektion Ethanol

Egenskaber

Etanolbaseret hånddesinfektion, let gel denatureret med isopropanol og t-Butanol.
Sterisol Hånddesinfektion er tilsat glycerin, som virker fugtighedsbevarende og modvirker udtørring af hud

Anvendelsesområde

Hygiejnisk hånddesinfektion

Produktet er velegnet til hygiejnisk anvendelse indenfor Sundhedssektoren, Fødevarerindustrien, Børne institutioner og alle andre sektorer, hvor vask med sæbe ikke er muligt eller tilstrækkeligt.

Kirurgisk hånd desinfektion

Produktet bør anvendes i henhold til nationale eller lokale anbefalinger for kirurgisk hånddesinfektion. Se brugsanvisning på næste side. Se også Sterisol Preop.

Effekt

- Hurtig og effektiv
- Bred virkning mod bakterier (10 gange mere effektivt end at vaske med sæbe og vand)
- God effekt mod virus
- God effekt mod tbc
- Effektiv mod svampe
- Ingen effekt mod sporer

Tests

Produktet opfylder kravene i :

- EN 1500 (Kemisk hånddesinfektion og antiseptisk - Hygiejnisk håndgrib - Test metoder og krav - fase 2/ trin 2) For hygiejnisk hånddesinfektion.
- EN 12791 (Kemisk desinfektion og antiseptisk - Kirurgisk hånddesinfektion - test metoder og krav - fase2/ trin 2) For kirurgisk hånddesinfektion
- EN 13727 - Bactericidal efficacy
- EN 13624 - Yeasticidal efficacy
- EN 14476;2013 -prA2;2016 mod MVA
- Er vurderet egnet af Statens Serum Institut til brug i Sundhedssektoren

Klassifikation

Hånddesinfektion til hygiejnisk hånddesinfektion er klassificeret som biocidholdig produkt i Forordning (EU) no 528/2012 - PT1.

Klassificering for kirurgisk hånddesinfektion indenfor EU er endnu ikke fastsat.

Biocid registrering: PR-No. 2380001

Miljømæssige aspekter

Bionedbrydelige råvarer.

Lav mængde emballage. En 700 ml pose indeholder 11 gram plastmateriale hvilket kan sammenlignes med en traditionel flaske, som vejer 70 gram. Se også nedenfor.



Uden parfume
Uden konservering
Skal bruges med dispenser



Aktive ingredienser

Ethanol (70 % w/w)
Isopropyl Alcohol (10 % w/w)

Andre ingredienser

Vand
Glycerin (fugtmidler)
t-Butyl Alcohol (denatureringsmiddel)
Carbomer (fortykket)
Aminomethyl Propanol (fortykket)

Indhold af alkohol

80 % w/w, 85 % v/v

| Vare nr. | Emballage | Antal / colli | Colli / palle | Antal / palle | Stregkode | Mængde emb./ liter produkt |
|----------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| 4115 | 50 ml flaske m/kliklåg | 28 | 216 | 6048 | 7392173041151 | 284 gram |
| 4110 | 120 ml flaske m/kliklåg | 24 | 98 | 2352 | 7392173041106 | 240 gram |
| 4155 | 500 ml flaske m/pumpe | 12 | 70 | 840 | 7392173041557 | 150 gram |
| 4106 | 700 ml pose | 12 | 72 | 864 | 7392173041069 | 70 gram |

Brandbar væske. Transport klassifikation: Klasse 3, begrænset mængder.

HS 38089490

Mere information på næste side

side 1



SS-EN ISO 9001

SS-EN ISO 14001

LogiCon Nordic A/S, Kokbjerg 25, 6000 Kolding

Telefon: 76 34 28 00

www.logicon-nordic.dk



Sterisol Hånddesinfektion Ethanol

Brugsanvisning

Hygiejnisk hånddesinfektionsmiddel

Kom ikke mindre end 2 ml Sterisol hånddesinfektion (et grundigt tryk) på dine tørre hænder.
Gnid til det er tørt (ca 30 sekunder) dæk alle overflader af dine hænder, fingre og håndled.
Hænderne skal være tørre efter indgnidning.

Kirurgisk hånddesinfektionsmiddel


1. Før du anvender Sterisol hånddesinfektion, vask da først hænder og underarme med sterisol flydende sæbe.
Tør hænder og underarme helt af med sterile papirhåndklæder.
2. Påfør den rette mængde sterisol hånddesinfektion i hænderne.
3. Vær sikker på at Sterisol hånddesinfektion dækker hænder, fingre, håndled og underarme helt op til albuen.
4. Gnid grundigt og hold det vådt 3 minutter, lad tørre, inden man åbner for de sterile handsker.

Handske punktering under en procedure

Hvis handsker punkterer eller revner under en operation, skal de aftages og fjernes. På dette stadie kan hænderne let få overført bakterier. Brug Sterisol hånddesinfektionsmiddel som beskrevet ovenfor.

Vigtigt

1. Sikre en synlig ren og tør hånd, før du anvender Sterisol hånddesinfektionsmiddel.
2. Sikre sig at man får gnedet hænderne i mindst 30 sekunder, for hygiejnisk hånddesinfektionsmiddel, og mindst 3 minutter for kirurgisk hånddesinfektionsmiddel.
3. Der er bestemte metoder til at desinficere hænderne, neglene og underarmene før kirurgisk procedure.
Metoden i denne vejledning er et eksempel som anbefales. De vigtigste af kirurgisk hånddesinfektion vil følge vejledningen



udstedt af de lokale myndigheder.

Eksempler på dispensere 700 ml system

Dispensopak til 1 ltr



Vare nr. 4551



Vare nr. 4546
Automatisk dispenser



Vare nr. 4567



Vare nr. 9500 Dispenser
Vare nr. 9500 Bøjle til dispenser